

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 235/2023 - SME

O CONSELHO GESTOR CMEI GOIÂNIA VIVA da Unidade Educacional CMEI GOIANIA VIVA que integra o organograma da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, com o auxílio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física, que fará a parte instrumental e orientação da contratação, solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: https://sme.goiania.go.gov.br para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá propostas orçamentárias dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste, para atender ao CMEI GOIANIA VIVA, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo SEI nº 23.24.000012960-4.).

cmeigoianiaviva@hotmail.com Enviar para e-mail: com cópia email redefisica.propostas2023@gmail.com (Assunto: CMEI GOIANIA VIVA, SEI: 23.24.000012960-4).

Objeto da contratação: Reparos e adequações em toldos e coberturas da Instituição.

Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:


- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva so licitacao.asp
- 2-Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União. https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-esituacao-fiscal
- 3-Regularidade do Empregador (CAIXA).

https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

- 4-Certidão de Débitos Inscrito rm Dívida Ativa- Negativa (Estadual). https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com content&vi ew=article&id=4663&catid=39
- 5-Certidão de Débitos Trabalhistas.

https://www.tst.jus.br/servicos

- 6-Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal. https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp
- 7-Certidão Municipal (IPTU, ITU e Taxas). https://www.goiania.go.gov.br/sing servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptuitu-taxas/





8- Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

OBSERVAÇÕES:

□ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
□ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega
dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual,
telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
☐ A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
☐ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.

Goiânia, 06 de Junho de 2023.

MATERIAL	QUANT.
LONA PVC PARA TOLDO MODELO CORTINA 3,20X2,50;	04
LONA PVC PARA TOLDO MODELO CORTINA 3,88 X2,40;	01
LONA PVC PARA TOLDO MODELO CORTINA 1,80 X2,40;	01
LONA PVC PARA TOLDO MODELO CORTINA 3,70X2,00;	01
LONA PVC PARA TOLDO MODELO CORTINA 4,20X2,00;	01
LONA PVC PARA TOLDO MODELO CORTINA 3,80X2,40;	01
LONA PVC PARA TOLDO MODELO CORTINA 2,80X2,40;	01
TUBO REDONDO DE 2 POL. MED. 3,20m PARA TOLDO CORTINA	04
TUBO REDONDO DE 2 POL. MED. 3,88m PARA TOLDO CORTINA	01
TUBO REDONDO DE 2 POL. MED. 1,80m PARA TOLDO CORTINA	01
TUBO REDONDO DE 2 POL. MED. 3,70m PARA TOLDO CORTINA	01
TUBO REDONDO DE 2 POL. MED. 4,20m PARA TOLDO CORTINA	01
TELHAS ISOTÉRMICAS MED. 0,97 X 2,00	17

MÃO DE OBRA	QUANT.
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA E FERRAGEM TOLDO MODELO CORTINA 3,20X2,50;	04
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA E FERRAGEM TOLDO MODELO CORTINA 3,88 X2,40;	01
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA E FERRAGEM TOLDO MODELO CORTINA 1,80 X2,40;	01
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA E FERRAGEM TOLDO MODELO CORTINA 3,70X2,00;	01
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA E FERRAGEM TOLDO MODELO CORTINA 4,20X2,00;	01
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA TOLDO CORTINA 3,80X2,40;	01
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA TOLDO CORTINA 2,80X2,40;	01
INSTALAÇÃO DE TELHAS ISOTÉRMICAS 0,97 X 2,00;	17
MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TOLDO CORTINA 2,40X1,80;	04
MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TOLDO CORTINA 3,20X2,00;	04