

ORIENTACÕES GERAIS:

- Identificar no momento da matrícula das crianças possíveis necessidades alimentares especiais, comprovadas por diagnóstico médico ou nutricional, ou história familiar de alergias/intolerâncias e outras necessidades alimentares, principalmente antes da introdução de novos alimentos;
- Estimular o aleitamento materno tanto em casa quanto na Instituição, de forma exclusiva até os seis meses e continuar, de forma complementar à alimentação, até os dois anos ou mais. Verificar a "Orientação Técnica 001 Oferta de leite materno nas instituições educacionais municipais e conveniadas que atendem crianças de 4 meses a dois anos";
- Para as crianças que não recebem o leite materno, ofertar preferencialmente fórmulas infantis adequadas à faixa etária para crianças menores de um ano, em vez do leite de vaca;
- Se o leite integral ou fórmula infantil oferecidos forem em pó, diluir em água tratada, filtrada e fervida, conforme constante no Procedimento Operacional Padronizado (POP) número 12 "Higienização, Pré Preparo e Preparo dos Alimentos", item "Leite", constante no Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos (MBP);
- Caso seja necessária a utilização de leite de vaca para crianças de 4 meses ou menos, o leite deve deve ser diluído conforme orientado no POP 12 "Higienização, Pré Preparo e Preparo dos Alimentos", item "Leite", constante no MBP. Estas crianças devem receber suplementação de vitaminas e minerais orientada por um profissional da saúde;
- Recomenda-se a utilização de copo o mais cedo possível para oferecer o leite e outros líquidos, evitando a mamadeira, pois o seu uso pode causar infecções devido à possíveis contaminações, desestimular a amamentação, prejudicar a regulação do apetite e comprometer o desenvolvimento da mastigação, deglutição e fala. Se utilizar a mamadeira, deve-se higienizar conforme POP 08 "Higienização de Móveis, Equipamentos e Utensílios", item "Mamadeiras" constante no MBP;
- Aos 6 meses, ou a partir dos 4 meses para as crianças que não recebem leite materno ou fórmulas infantis (recebem leite de vaca), introduzir de forma lenta e gradual a alimentação complementar, conforme quadro abaixo. Os alimentos devem ser bem amassados com garfo no início (não liquidificar e não peneirar, adicionar um pouco do caldo de feijão ou da preparação com carne, se necessário) e oferecidos com colher, iniciando com consistência de papas/purês firmes. Nos primeiros dias da introdução dos alimentos complementares não é preciso preocupar com a quantidade de comida ingerida. Fazer a introdução lenta e gradual dos novos alimentos para que a criança se acostume aos poucos. Se a criança recusar um alimento, ofereça novamente em outra refeição até que se acostume com o sabor;
- A partir dos 7-8 meses a criança já pode receber o jantar e gradativamente alimentos desfiados, levemente amassados ou picados em pequenos pedaços. Gradualmente oferecer alimentos em pequenos pedaços até a consistência normal por volta de um ano de idade;
- As sopas devem ficar na consistência grossa e serem oferecidas levemente amassadas para as crianças menores;
- Não oferecer açúcar (e preparações com açúcar), mel, achocolatado e café para crianças com até 3 anos e evitá-los para as crianças maiores. Nas preparações com frutas utilizá-las bem maduras pois são mais doces;
- Oferecer no copo para a criança água filtrada ou fervida nos intervalos das refeições, várias vezes ao dia. Evitar a mamadeira ou chuquinha;
- Cuidado ao ofertar frutas com caroços/sementes, deve-se retirá-los antes de ofertar à criança pequena;
- Molho de tomate utilizar o próprio tomate, não utilizar extrato ou molhos industrializados (observar as fichas técnicas das preparações);
- Respeitar os sinais de fome (interesse pela comida) e saciedade da criança (desinteresse pela comida);
- Lavar as mãos antes e após as refeições (agentes educativos, professores e crianças);
- Caso a comida esteja quente esfriá-la mexendo com uma colher, mas não assoprar, antes de oferecer à criança;



- Escovar os dentes da criança, quando aparecerem, pelo menos 2x/dia.

Introdução da alimentação complementar da criança a partir dos 6 meses (ou a partir dos 4 meses quando recebe leite de vaca)

Refeições	Aos 6 (ou 4 meses)	Ao completar 7-8 meses*	Ao completar 9-11 meses	Ao completar 12 meses
Desjejum	Leite materno ou fórmula infantil	Leite materno ou fórmula infantil	Leite materno ou fórmula infantil ou leite de vaca integral	Leite materno ou leite de vaca integral
Colação	Fruta e Leite materno	Fruta e Leite materno	Fruta e Leite materno	Fruta e Leite materno
Almoço	Alimentos dos grupos dos cereais/raízes/ tubérculos, feijões, legumes/verduras e carne /ovo	Alimentos dos grupos dos cereais/raízes/ tubérculos, feijões, legumes/verduras e carne /ovo	Alimentos dos grupos dos cereais/raízes/ tubérculos, feijões, legumes/verduras e carne /ovo	Alimentos dos grupos dos cereais/raízes/ tubérculos, feijões, legumes/verduras e carne/ovo
Lanche da tarde	Leite materno ou fórmula infantil e fruta	Leite materno ou fórmula infantil e fruta	Leite materno ou de vaca integral e fruta	Leite materno ou leite de vaca integral e fruta ou Leite materno ou de vaca integral e cereal/raízes/tubérculos
Jantar	Leite materno ou fórmula infantil	Alimentos dos grupos dos cereais/raízes/ tubérculos, feijões, legumes/verduras e carne ou ovo	Alimentos dos grupos dos cereais/raízes/ tubérculos, feijões, legumes/verduras e carne ou ovo	Alimentos dos grupos dos cereais/raízes/ tubérculos, feijões, legumes/verduras e carne ou ovo

^{*}Se a alimentação complementar foi introduzida aos 4 meses, incluir o jantar a partir dos 5-6 meses.

Referências:

- Brasil. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. *Resolução nº 06 de 08 de maio de 2020*. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE.
- Brasil. Ministério da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de dois anos. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica: Saúde da criança. *Aleitamento materno e alimentação complementar.* 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.
- Brasil. Ministério da Saúde. A creche como promotora da amamentação e da alimentação adequada e saudável. Livreto para gestores. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.



CARDÁPIOS CMEIS – ABRIL/2025 INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS (MÉDIA MENSAL):

	Composição Nutricional										
Calorias (kcal)	Proteína (g)	Carboidrato (g)	Lipídio (g)	Fibra alimentar (g)	Cálcio (mg)	Ferro (mg)	Zinco (mg)	Magnésio (mg)	Sódio (mg)	Vit A (μg)	Vit C (mg)
510,21	25,15	71,04	13,94	7,22	301,89	2,91	2,34	86,32	551,64	425,55	33,39
865,77 1.044,54	34,86 43,16	127,79 158,40	23,91 26,48	10,77 14,63	378,13 460,92	4,01 5,24	3,28 4,09	122,52 161,52	1.147,43 1.204,83	578,02 751,58	67,85 88,12

% de macronutrientes							
Proteína	Carboidrato	Lipídio					
19,72	55,70	24,59					
16,10	59,04	24,86					
16,53	60,66	22,81					



CRIANÇAS DE 6 MESES A 11 MESES

Semana 1 (31/03 a 04/04) / Semana 3 (14 a 16/04)/ Semana 5 (28/04 a 30/04)

Refeição	2ª feira	3ª feira	4ª feira	5ª feira	6ª feira
Desjejum 7:30	Leite materno ou Fórmula infantil (conforme faixa etária) ou Leite integral puro			Leite materno ou Fórmula infantil (conforme faixa etária) ou Leite integral puro	
Colação - 9:00	Caldo de laranja ou laranja em pedaços	Papa de mamão ou mamão em pedaços	Papa de maçã ou maçã em pedaços	- Tangerina (mexerica) em gomos ou caldo	Papa de banana ou banana
Almoço - 10:30	- Arroz com carne - Beterraba e cenoura refogadas - Feijão - Papa de banana ou banana	Picadinho de carne suína com abóbora e batataArrozFeijão	 - Frango em cubos refogado (coxa e sobrecoxa ou peito) - Repolho refogado com açafrão - Arroz com cenoura ralada - Feijão - Laranja 	 - Fígado em cubinho refogado - Batata picadinha refogada - Arroz com abobrinha - Feijão 	- Galinhada (coxa e sobrecoxa ou peito) com milho verde - Feijão - Melancia amassada ou em cubos
Lanche 13:30	Leite materno ou Fórmula infantil (conforme faixa etária) ou Leite integral puro				Leite materno ou Fórmula infantil (conforme faixa etária) ou Leite integral puro
Jantar 16:00	- Ovo cozido com tomate ao molho - Abobrinha refogada - Arroz - Feijão	- Frango ao molho com açafrão (coxa e sobrecoxa ou peito) - Arroz com vagem - Feijão	- Sopa de carne em cubos, macarrão, cará, chuchu, couve em fatias finas e beterraba	- Frango (coxa e sobrecoxa ou peito) refogado com chuchu e abóbora picadinhos - Arroz - Feijão	- Macarronada com carne moída, cenoura e brócolis - Arroz - Feijão



CRIANÇAS DE 6 MESES A 11 MESES

Semana 2 (07 a 11/04) / Semana 4 (22 a 25/04)

Refeição	2ª feira	3ª feira	4ª feira	5ª feira	6ª feira
Desjejum 7:30	Leite materno ou Fórmula infantil (conforme faixa etária) ou Leite integral puro		I .	Leite materno ou Fórmula infantil (conforme faixa etária) ou Leite integral puro	1
Colação - 9:00	Papa de banana ou banana	Tangerina (mexerica) em gomos ou caldo	Melancia amassada ou em cubos	Caldo de laranja ou laranja em pedaços	Maçã raspada ou em fatias
Almoço - 10:30	 Carne picadinha com cará Couve refogada Arroz Feijão Papa de mamão ou mamão picado 	 Iscas de frango (coxa e sobrecoxa ou peito) ao molho de açafrão Abobrinha refogada Arroz Feijão 		-Frango assado (coxa e sobrecoxa) com batatas - Chuchu refogado - Arroz - Feijão	- Frango (coxa e sobrecoxa ou peito) em cubos com cenoura - Arroz - Feijão - Tangerina (mexerica) e gomos ou caldo
Lanche 13:30	`			Leite materno ou Fórmula infantil (conforme faixa etária) ou Leite integral puro	
Jantar 16:00	 - Arroz com frango (com coxa e sobrecoxa ou peito) e abóbora - Feijão 	 Picadinho de carne com brócolis Arroz com cenoura em cubos Feijão 		- Sopa de carne moída, feijão, macarrão, inhame, abóbora e repolho	



CRIANÇAS DE 12 MESES A 5 ANOS

Semana 1 (31/03 a 04/04) / Semana 3 (14 a 16/04)/ Semana 5 (28/04 a 30/04)

Refeição	2ª feira	3ª feira 4ª fe		5ª feira	6ª feira
Desjejum (1 a 3 anos) 7:30	- Leite integral puro - Biscoito de polvilho caseiro	- Leite integral puro - Pão francês (com manteiga a partir dos dois anos)	- Leite integral puro - Pão de forma caseiro (com manteiga a partir dos dois anos)	- Leite integral puro - Biscoito de polvilho caseiro	- Leite integral puro Cuscuz (com manteiga a partir dos dois anos)
Desjejum (4 a 5 anos) 7:30	- Leite integral puro ou Leite integral adoçado - Biscoito de polvilho caseiro	- Leite integral puro ou Leite integral com cacau em pó 100% - Pão francês com manteiga	- Leite integral puro ou Leite integral caramelado com canela - Torradas de pão de forma caseiro com manteiga	- Leite integral puro ou Leite integral com cacau em pó 100% - Biscoito de polvilho caseiro	- Leite integral puro ou leite integral adoçado - Cuscuz com manteiga
Colação - 9:30	Laranja em pedaços	Mamão em fatias	Maçã	Tangerina	Banana
Almoço - 11:00	- Salada de alface e couve - Arroz com carne - Beterraba e cenoura refogadas - Feijão - Banana	- Salada de tomate - Picadinho de carne suína com abóbora e batata - Arroz - Feijão	- Salada de acelga e abacaxi - Frango em cubos refogado (coxa e sobrecoxa ou peito) - Repolho refogado com açafrão - Arroz com cenoura ralada - Feijão - Laranja	- Salada de repolho e salsinha - Fígado em cubinho refogado - Batata picadinha refogada - Arroz com abobrinha - Feijão	- Vinagrete - Galinhada (coxa e sobrecoxa ou peito) com milho verde - Feijão - Melancia em cubos
Lanche (1 a 3 anos) 14:00	- Refresco natural de abacaxi (sem açúcar) ou abacaxi picado - Pão forma com queijo mussarela ao forno	- Refresco natural de melancia (sem açúcar) - Bolo de milho (de sal) com queijo ralado	- Leite integral puro - Pão de queijo	- Creme de abacate e banana (sem açúcar)	- Leite integral puro - Pão francês (com manteiga a partir dos dois anos)
Lanche (4 a 5 anos) 14:00	- Refresco natural de abacaxi (sem açúcar) ou abacaxi picado - Pão forma com queijo mussarela ao forno	- Refresco natural de melancia (sem açúcar) - Bolo de milho (de sal) com queijo ralado	- Leite integral puro ou adoçado - Pão de queijo	- Creme de abacate e banana (sem açúcar)	- Leite integral puro ou caramelado - Pão francês com manteiga
Jantar 16:30	- Ovo cozido com tomate ao molho - Abobrinha refogada - Arroz - Feijão - Frango ao molho com açafrão (coxa e sobrecoxa ou peito) - Arroz com vagem - Feijão		- Sopa de carne em cubos, macarrão, cará, chuchu, couve em fatias finas e beterraba	- Frango (coxa e sobrecoxa ou peito) refogado com chuchu e abóbora picadinhos - Arroz - Feijão	- Macarronada com carne moída, cenoura e brócolis - Arroz - Feijão



CRIANÇAS DE 12 MESES A 5 ANOS

Semana 2 (07 a 11/04) / Semana 4 (22 a 25/04)

Refeição	2ª feira	3ª feira	4ª feira	5ª feira	6ª feira
Desjejum (1 a 3 anos) 7:30	- Leite integral puro - Pão de forma caseiro (com manteiga a partir dos dois anos)	- Leite integral puro - Torradas de pão francês (com manteiga a partir dos dois anos)	- Leite integral puro - Biscoito de polvilho caseiro	- Leite integral puro - Pão francês (com manteiga a partir dos dois anos)	- Leite integral puro - Cuscuz (com manteiga a partir dos dois anos)
Desjejum (4 a 5 anos) 7:30	- Leite integral puro ou Leite integral com cacau em pó 100% - Pão de forma caseiro com manteiga	- Leite integral puro ou Leite integral adoçado - Torradas de pão francês com manteiga	- Leite integral puro ou Leite integral com cacau em pó 100% - Biscoito de polvilho caseiro	- Leite integral puro ou Leite integral caramelado - Pão francês com manteiga	- Leite integral puro ou Leite integral adoçado - Cuscuz com manteiga
Colação - 9:30	Banana	Tangerina	Melancia	Laranja	Maçã
Almoço - 11:00	 Salada de tomate em rodelas Carne picadinha com cará Couve refogada Arroz Feijão Mamão picado 	- Salada de beterraba cozida em cubos - Iscas de frango (coxa e sobrecoxa ou peito) ao molho de açafrão - Abobrinha refogada - Arroz - Feijão		- Vinagrete - Frango assado (coxa e sobrecoxa) com batatas - Chuchu refogado - Arroz - Feijão	 Salada de alface e couve picadas Frango (coxa e sobrecoxa ou peito) em cubos com cenoura Arroz Feijão Tangerina (mexerica)
Lanche (1 a 3 anos) 14:00	- Refresco natural de laranja ou laranja (sem açúcar) - Biscoito de polvilho - Queijo mussarela em cubos	- Leite enriquecido com banana, aveia e canela (sem açúcar)	- Refresco natural de abacaxi ou a fruta em cubos - Cuscuz com queijo ralado	- Leite integral puro - Bolo de maçã e uva passa (sem açúcar)	- Leite integral puro - Torradas de pão de forma (com manteiga a partir dos dois anos)
Lanche (4 a 5 anos) 14:00	- Refresco natural de laranja ou laranja (sem açúcar) - Biscoito de polvilho - Queijo mussarela em cubos	- Leite enriquecido com banana, aveia e canela (sem açúcar)	- Refresco natural de abacaxi ou a fruta em cubos - Cuscuz com queijo ralado	- Leite integral puro - Bolo de maçã e uva passa (sem açúcar)	 - Leite integral puro ou com cacau em pó 100% - Torradas de pão de forma com manteiga de leite
Jantar 16:30	- Arroz com frango (com coxa e sobrecoxa ou peito) e abóbora - Feijão		- Quibebe de mandioca com carne suína em cubos ao molho de açafrão - Arroz com vagem - Feijão	- Sopa de carne moída, feijão, macarrão, inhame, abóbora e repolho	 Carne em cubos cozida com tomate Beterraba refogada Arroz Feijão



SUBSTITUIÇÕES DOS ALIMENTOS CONSTANTES NO CARDÁPIO

As substituições serão realizadas somente mediante impossibilidade de cumprimento do cardápio, devendo ser devidamente registradas no Caderno de Consumo Diário com a respectiva justificativa. Exceto para o feijão, a quantidade per capita para a substituição deve respeitar a "LISTA DE QUANTIDADE PER CAPITA DOS ALIMENTOS" já estabelecida.

Feijão	Quantidad	Leite	
	6 meses a 11 meses - 10g	1 ano a 5 anos 15g	Queijo, iogurte, requeijão, coalhada
Ervilha seca ou grão de bico	15g	20g	-
Lentilha	10g	15g	-

Verduras, Legumes, Raízes, Tubérculos Correspondentes (Na mesma linha)	Frutas Correspondentes (Na mesma linha)
Cenoura, abóbora	Melão, melancia
Folhosos verde escuro (couve, agrião, espinafre)/brócolis/Acelga/Alface	Laranja, tangerina, abacaxi, morango, goiaba, acerola, caqui, uva
Batata, mandioca, cará, inhame, batata doce, milho verde	Banana, prata, maçã ou nanica
Beterraba	Maçã, pera
Vagem, quiabo, jiló	Mamão, manga
Couve-flor, berinjela, abobrinha, chuchu, maxixe, pepino, rabante, repolho	-
Tomate	-
Panificados, Cuscuz e Quitandas Correspondentes	Carnes Correspondentes (Na mesma linha)
Cuscuz (flocos de milho não transgênico), pão francês, pães caseiros sem açúcar e	Carne bovina, suína e figado
aditivos (conservantes, aromatizantes, estabilizantes, emulsificantes, espessantes e corantes artificiais), bolo com fruta sem açúcar e sem aditivos, pão de queijo, broa de milho de sal, biscoito de polvilho	Frango, peixe (filé sem espinha) e ovo



QUANTIDADE DE REFEIÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

	ALIMENTOS BÁSICOS DE ESTOQUE SECO							
ALIMENTO	Nº de refeições do mês	Quantidade per capita 6 a 11 meses	Quantidade per capita 1 a 3 anos	Quantidade per capita 4 a 5 anos				
Açafrão	11	0,2g	0,2g	0,2g				
Açúcar	Com cacau – 9 Outras preparações - 13	-	-	Geral – 5g Leite com cacau - 3g				
Arroz	35	20g	25g	35g 15g para arroz doce				
Aveia (farinha ou flocos)	2	-	5g para leite enriquecido 10g para mingau	8g para leite enriquecido 15g para mingau				
Azeite (para salada - opcional)	-	-	0,5ml	0,5ml				
Biscoito de polvilho (peta) (sem corantes e sem conservantes)	7	-	-	25g				
Cacau em pó 100%	9	-	-	3g				
Ervilha seca	-	3g	3g	3g				
Farinha de mandioca	-	5g 5g tutu de feijão e escaldado	8g farofa 5g tutu de feijão e escaldado	8g farofa 5g tutu de feijão e escaldado				
Farinha de trigo	Pão – 9 Bolo - 5	-	15 a 20g para bolo; 3g para molho branco; 8g para suflê	15 a 20g para bolo; 5g para molho branco; 8g para suflê				
Feijão	40	10g	10g	15g				
Fermento biológico	9	-	0,25g	0,25g				
Fermento em pó	5	-	0,8g	0,8g				
Flocos de milho (cuscuz) não transgênico	5	-	25g	25g				
Fubá de milho	-	-	5g	5g				
Leite em pó (quando não utilizar o leite líquido)	6 a 11 meses - 40 1 a 5 anos - 22	12g para líquido 3g para purê ou creme salgado	18g para líquido 3g para purê ou creme salgado	20g para líquido 3g para purê ou creme salgado				



Leite líquido (quando não utilizar o leite em pó)	6 a 11 meses - 40 1 a 5 anos - 22	100ml 20ml para purê ou creme salgado	125ml 20ml para purê ou creme salgado	150ml 20ml para purê ou creme salgado
Lentilha	-	5g	5g	5g
Macarrão para macarronada	1	5g	10g	10g
Macarrão para sopa	5	15g	20g	30g
Manteiga de leite	17	-	Manteiga de leite - 3g	Manteiga de leite - 3g
Milho para pipoca	-	-	10g (a partir dos 3 anos)	10g
Óleo	40	2ml	2ml para almoço e jantar 1ml para lanche	3ml 1ml para lanche
Polvilho (para biscoito feito na instituição)	7	-	23g	23g
Sal	40	0,5g	1g para almoço e jantar 0,5g para lanche	1g para almoço e jantar 0,5g para lanche
Trigo moído para quibe	-	-	6g	10g

ALIMENTO	Quantidade per capita 6 a 11 meses	Quantidade per capita 1 a 3 anos	~ .	NÚMERO DE REFEIÇÕES					
				1 ^a semana (31/03 a 04/04)	2ª semana (07 a 11/04)	3ª semana (14 a 16/04)	4ª semana (22 a 25/04)	5ª semana (28 a 30/04)	
Carne suína	20g	25g	30g	1	1	1	1	1	
Carne Bovina	25g	30g	35g	3	4	2	3	2	
Fígado	20g	25g	30g	1	-	-	-	-	
Frango - coxa e sobrecoxa ou peito	30g	40g	50g	4	4	2	3	2	



VERDURAS, LEGUMES E OVOS									
	Quantidade per	Quantidade per	Quantidade per	NÚMERO DE REFEIÇÕES POR SEMANA					
ALIMENTO	capita 6 a 11 meses	capita 1 a 3 anos	capita 4 a 5 anos	1 ^a semana (31/03 a 04/04)	2ª semana (07 a 11/04)	3ª semana (14 a 16/04)	4ª semana (22 a 25/04)	5ª semana (28 a 30/04)	
Acelga	-	10g	10g	1	-	1	-	1	
Agrião	-	10g	10g	-	-	-	-	-	
Alface	10g	10g	10g	1	2	1	2	1	
Alho	0,5g	0,5g	0,5g	10	10	6	10	6	
Abóbora	20g	20g	30g	2	2	1	1	1	
Abobrinha	20g	20g	30g	2	1	1	1	1	
Batata	20g	20g	20g	2	1	1	1	1	
Batata doce	20g	20g	20g	-	-	-	-	-	
Berinjela	20g	20g	30g	-	-	-	-	-	
Beterraba	20g	20g	30g	2	2	2	2	2	
Brócolis	10g	10g	10g	1	1	-	1	-	
Cebola	2g	3g	3g	10	10	6	8	6	
Cenoura	20g	20g	30g	3	2	2	2	2	
Chuchu	20g	20g	30g	2	1	1	1	1	
Couve	10g	10g	10g	2	2	2	1	1	
Couve-flor	20g	20g	30g	-	-	-	-	-	
Espinafre	10g	10g	10g	-	-	-	-	-	
Mandioca	20g	20g	20g	-	1	-	1	-	
Milho verde	20g	20g	20g	1	-	-	-	-	
Pepino	-	20g	30g	-	-	-	-	-	
Pimentão	5g	7g	7g	-	-	-	-	-	



Quiabo	20g	20g	30g	-	-	-	-	-
Rabanete	20g	20g	30g	-	-	-	-	-
Repolho	20g	20g	30g	6 a 11 meses – 1 1 a 5 anos - 2	6 a 11 meses – 1 1 a 5 anos - 1	6 a 11 meses – 1 1 a 5 anos - 1	6 a 11 meses – 1 1 a 5 anos - 1	6 a 11 meses – 1 1 a 5 anos - 1
Tomate	20g	20g	30g	6 a 11 meses – 1 1 a 5 anos - 3	6 a 11 meses – 1 1 a 5 anos - 3	6 a 11 meses – 1 1 a 5 anos - 2	6 a 11 meses – 1 1 a 5 anos - 2	6 a 11 meses – 1 1 a 5 anos - 2
Vagem	20g	20g	30g	1	1	1	1	1
Ovos	25 g (1/2 unid.) - almoço e jantar	25 g (1/2 unid.) - almoço e jantar; 7g torta de sal; 5g pão; 2,5g – bisc. polvilho	50 g (1 unid.) - almoço e jantar; 7g torta de sal; 5g pão; 2,5g – bisc. polvilho	1 jantar 2 pães caseiro 2 biscoitos de polvilho 1 pão de queijo 1 bolo	1 almoço 2 pães caseiros 2 biscoitos de polvilhos 1 bolo	1 jantar 2 pães caseiro 1 biscoito de polvilho 1 pão de queijo 1 bolo	1 almoço 1 pão caseiro 1 biscoito de polvilho 1 bolo	1 jantar 2 pães caseiros 1 biscoito de polvilho 1 pão de queijo 1 bolo

FRUTAS										
	Quantidade per	Quantidade per	Quantidade per		NÚMERO DE REFEIÇÕES POR SEMANA					
ALIMENTO	capita 6 a 11 meses	capita 1 a 3 anos	capita 4 a 5 anos	1ª semana (31/03 a 04/04)	2ª semana (07 a 11/04)	3ª semana (14 a 16/04)	4ª semana (22 a 25/04)	5ª semana (28 a 30/04)		
Abacate	25g	40g	50g	-	-	-	-	-		
Abacaxi	-	50g para colação e sobremesa 80g para refresco 20g para salada	80g para colação e sobremesa 100g para refresco 20g para salada	1 refresco 1 salada	1 refresco	1 refresco 1 salada	1 refresco	1 refresco 1 salada		
Banana	40g para colação 20g para sobremesa	60g para colação/almoço 40g para sobremesa e leite enriquecido 20g para bolo	80g para colação/almoço 50g para sobremesa e leite enriquecido 20g para bolo	1 colação 1 leite enriquecido 1 sobremesa	1 colação 1 leite enriquecido	1 sobremesa	1 leite enriquecido	1 sobremesa		
Goiaba	40g	60g 40g para creme ou refresco	80g 60g para creme ou refresco	-	-	-	-	-		
Laranja	50g para colação e	100g para colação e	150g para colação e	1 colação	1 colação	1 colação	1 colação	1 colação		



	para sobremesa	50g sobremesa 200g para suco 10g para salada	75g de sobremesa 200g para suco 10g para salada e bolo	1 sobremesa	1 refresco	1 sobremesa		1 refresco
Maçã	40g para colação 20g para sobremesa	60g para colação 30g para sobremesa 10g para leite enriquecido 15g para bolo	80g para colação 40g para sobremesa 10g para leite enriquecido 15g para bolo	1 colação	1 colação 1 bolo	1 colação	1 colação 1 bolo	1 colação
Mamão	50g para colação e sobremesa	80g para colação 50g para sobremesa e leite enriquecido	100g para colação 60g para sobremesa e leite enriquecido	1 colação	1 sobremesa 1 colação	1 colação	1 colação	1 colação
Manga	50g para colação e sobremesa	50g para colação e sobremesa 30g para leite enriquecido 10g para salada	100g para colação 50g para sobremesa 40g para leite enriquecido 10g para salada	-	-	-	-	-
Melancia	75g para colação e sobremesa	100g para colação e refresco 75g para sobremesa	150g para colação e refresco 100g para sobremesa	1 sobremesa 1 refresco	1 colação	1 refresco	1 colação	1 refresco
Morango	30g	40g	50g	-	-	-	-	-
Tangerina	40g (1/2 unidade pequena) para colação e sobremesa	80g (1 unidade pequena) para colação 40g para sobremesa	100g (1 unidade média) para colação ou suco 50g para sobremesa	1 colação	1 colação 1 sobremesa	1 colação	1 colação 1 sobremesa	1 colação
Polpa de frutas (goiaba/acerola, abacaxi, caju, maracujá, manga)	-	30g	40g	-	-	-	-	-



LÁCTEOS									
ALIMENTO	Quantidade per	Quantidade per	Quantidade per	NÚMERO DE REFEIÇÕES					
	capita 6 a 11 meses	capita 1 a 3 anos	capita 4 a 5 anos	1 ^a semana (31/03 a 04/04)	2ª semana (07 a 11/04)	3ª semana (14 a 16/04)	4ª semana (22 a 25/04)	5ª semana (28 a 30/04)	
Iogurte	-	-	150ml	-	-	-	-	-	
Queijo curado ralado	-	3g	3g	1 bolo 1 pão de queijo	1 cuscuz	1 bolo 1 pão de queijo	1 cuscuz	1 bolo 1 pão de queijo	
Queijo Mussarela	-	5g como recheio de pão (s/ carne) 2g para outras preparações	10g como recheio de pão (s/ carne) 5g para outras preparações	1 recheio de pão	1 lanche	1 recheio de pão	-	1 recheio de pão	

PANIFICADOS							
Panificados	Per capita	Dia do Mês					
Pão francês (1 a 5 anos)	25g (1/2 unidade ou 1 uunidade pequena)	Desjejum – 01,08,10,15,22,24 Lanche da tarde - 04					
Pão de forma caseiro (1 a 5 anos) – preparar no CMEI (ver ficha técnica) ou adquirir sem aditivos (conservantes, aromatizantes, estabilizantes, emulsificantes, espessantes e corantes artificiais)	25g (1 fatia)	Desjejum - 02,07,16,30 Lanche da tarde - 31/03,11,14,25					
Pão de queijo ou biscoito de queijo (1 a 5 anos) preparar no CMEI (ver ficha técnica) ou adquirir sem aditivos (conservantes, aromatizantes, estabilizantes, emulsificantes, espessantes e corantes artificiais)	25g (1 unidade média)	Lanche da tarde - 02,16,30					
Broa de milho de sal (sem presunto e outros embutidos) (1 a 5 anos)	25g (2 unidades pequenas)	-					